

# KÄRCHER-STORE

Reinigungsgeräte für jede Gelegenheit



HD/HDS-REINIGER



SCHEUERSAUGMASCHINEN



NT-SAUGER



TROCKENSAUGER



KEHRMASCHINEN



DAMPFREINIGER



## DAS UNTERNEHMEN

Die jenpneumatik & Schlauchtechnik GmbH nahm im Juni 2001 ihre Geschäftstätigkeit im Gewerbegebiet Jena-Göschwitz auf.

Der Unternehmensschwerpunkt - damals wie heute - liegt in der Herstellung, Konfektionierung sowie zuverlässigen und pünktlichen Lieferung der nach Kundenwunsch zugeschnittenen pneumatischen und hydraulischen Komponenten.

Als besonderen Service bietet jenpneumatik die sofortige Konfektionierung sämtlicher Industrie- und Hydraulikschläuche auf modernsten Maschinen an.

jenpneumatik übernimmt Planung, Montage, Vertrieb und Komplettservice von Atlas Copco-Kompressoren-Druckluftanlagen.

Als regionaler KÄRCHER-STORE ist jenpneumatik nicht nur Stützpunkthändler sondern auch fachkompetenter Servicepartner für KÄRCHER-Reinigungstechnik.

Der zuverlässige Vertrieb eines Angebotssortiments von ca. 100.000 Artikeln empfiehlt jenpneumatik & Schlauchtechnik GmbH als qualifizierten Partner für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft.

Wir sind für Sie da!



Autorisierter Vertriebspartner

## HD 7/18-4 M PLUS | HD 9/20-4 M



1.524 - 223.0 / 1.524 - 400.0

### Beschreibung:

Mobiler unbeheizter Hochdruckreiniger mit 4-poligem, langsam laufendem Drehstrom-Motor.

### Ausstattung

- Handspritzpistole, Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch, 10 m
- Strahlrohr, 1050 mm
- Dreifachdüse (0°/25°/40°), manuell
- Dreckfräser
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Druckabschaltung
- Servo Control

## HD 10/23-4 S | HD 13/18-4 S PLUS



1.276 - 309.0 / 1.292 - 100.0

### Beschreibung:

Kaltwasser-Hochdruckreiniger in stehender Bauweise. Druckschaltersteuerung, Easy-Press-Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage, drehb. Edelstahl-Strahlrohr, RM-Tank, separates Düsenfach.

### Ausstattung

- Handspritzpistole, Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch, 10 m
- Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- 4-poliger Drehstrommotor mit Luft- und Wasserkühlung
- Druckabschaltung
- Großer Wasserfeinfilter
- Ölstandschauglas
- Wassereingang aus Messing

## HD 600



1.284 - 100.0

### Beschreibung:

Der Spezialist für den Maler oder Fassadenreiniger im stabilen Rohrrahmen mit Wechselstromantrieb.

### Ausstattung

- Handspritzpistole, Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch, 10 m
- Strahlrohr, 600 mm
- Dreifachdüse/Powerdüse, berührungslos
- Dreifachdüse (0°/25°/40°), berührungslos
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Druckabschaltung

## HD 10/25-4 Cage Plus



1.286 - 131.0

### Beschreibung:

Unbeheizter Hochdruckreiniger für den extrem harten Einsatz.

### Ausstattung

- Handspritzpistole, Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch, 10 m
- Strahlrohr, 1050 mm
- Dreifachdüse
- Powerdüse
- Dreckfräser
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Druckabschaltung
- geschlossene Rohrrahmenkonstruktion mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Hochdruckstrahlrohr



**HD 16/15-4 Cage Plus | HD 20/15-4 Cage Plus**



1.367 - 100.0 / 1.367 - 133.0

**Beschreibung:**

Unbeheizter Hochdruckreiniger für wasserintensive Reinigungsaufgaben.

**Ausstattung**

- Handspritzpistole, Easy Press
- Hochdruckschlauch, 15 m, Premium-Qualität
- Strahlrohr, 1050 mm
- Dreifachdüse/Powerdüse
- Powerdüse, Dreckfräser
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Druckabschaltung
- stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Geschlossene Rohrrahmenkonstruktion mit integriertem Bügel zur Kranverladung
- Hochdruckstrahlrohr

**HD 7/10 CXF**



1.151 - 619.0

**Beschreibung:**

Unbeheizter Hochdruckreiniger für den universellen gewerblichen Einsatz im Lebensmittelbereich. Bei diesem Top-Gerät der Kompakt-Klasse lässt sich Druck- und Wassermenge stufenlos regulieren.

**Ausstattung**

- Handspritzpistole, Easy Press
- Handspritzpistole mit SGE
- Hochdruckschlauch, 15 m, Lebensmittelausführung
- Strahlrohr, 850 mm
- Dreifachdüse/Powerdüse, manuell
- Dreifachdüse (0°/25°/40°)
- HD-Schlauchtrommel
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Druckabschaltung
- Stufenlose Druck- und Wassermengenregulierung
- Trolley

**HDS 5/13 U**



1.064 - 038.0

**Beschreibung:**

Preisattraktives Einstiegsmodell der beheizten Hochdruckreiniger. Innovatives neues „Upright“-Design sorgt für herausragende Mobilität und Ergonomie.

**Ausstattung**

- Handspritzpistole, verl. HD-Pistole
- Hochdruckschlauch, 10 m
- Strahlrohr, 550 mm
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Druckabschaltung

**HDS 6/14 C | HDS 7/16 C | HDS 8/18-4 C**



1.164 - 200.0 / 1.173 - 216.0 / 1.174 - 218.0

**Beschreibung:**

1- bis 3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger mit Eco-Stufe, Ein-Knopf-Bedienung, integrierte Tanks, Easy-Press-Pistole mit Softgrip, stufenloser Druck-/Wassermengen-Regulierung „Servo Control“ u.v.m.

**Ausstattung**

- Handspritzpistole, Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- Hochdruckschlauch, 10 m, DN 6, 250 bar
- Strahlrohr, 1050 mm
- Powerdüse
- SDS-System
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Druckabschaltung
- Integrierter Brennstoff- und Reinigungsmittel-tank
- Servo Control

**HDS 9/18-4 M | HDS 10/20-4 M | HDS 12/18-4 S | HDS 13/20-4 S | HDS-E 8/16-4 M 24 kW**



1.077 - 810.0 / 1.071 - 420.0 / 1.071 - 620.0 / 1.071 - 800.0 / 1.030 - 260.0

**Beschreibung:**

Die Heißwasser-Hochdruckreiniger reinigen nicht nur erstklassig, sie sind auch extrem robust zu bedienen. Die neue Eco-Stufe gibt es in dieser Form nur bei KÄRCHER. Läuft das Gerät in dieser Einstellung, arbeitet es automatisch im wirtschaftlichsten Temperaturbereich.

**Ausstattung**

- Von außen befüllbare Tanks für Reinigungsmittel, Verkalkungsschutz und Brennstoff
- Bedienleiste mit Leuchtanzeige
- 3-Kolben-Axial-Pumpe, mit Keramikkolben
- Pol-Wendestecker (3~)
- Serviceelektronik mit LED-Anzeige
- 2 Reinigungsmittel-tanks
- Trockenlaufschutz

## HD 801 B



1.187 - 100.0

### Beschreibung:

Kaltwasser-Hochdruckreiniger mit Benzinmotor in der Einstiegsklasse für Reinigungsaufgaben an Orten, an denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht, mit speziellem Rohrrahmen für den rauen Einsatz.

### Ausstattung

- Handspritzpistole, verl. HD-Pistole
- HD-Schlauch, 10 m
- Strahlrohr, 550 mm
- Dreifachdüse (0°/25°/40°), .
- Anti-Verdreh-System (AVS)

## HD 1050 B



1.810 - 972.0

### Beschreibung:

Topklasse-Hochdruckreiniger der benzinmotorisch angetriebenen Kaltwasser-Gerätereihe mit gehobener Leistung und Ausstattung. Spezielle Features wie Servopress und Drehzahlreduzierung kennzeichnen dieses Kraftpaket.

### Ausstattung

- Handspritzpistole, Easy Press
- Handspritzpistole mit Softgrip-Einlage
- HD-Schlauch, 15 m
- Strahlrohr, 1050 mm
- Dreifachdüse (0°/25°/40°), berührungslos
- Anti-Verdreh-System (AVS)
- Servo Control

## HDS 801 B



1.210 - 100.0

### Beschreibung:

Mobiler beheizter Hochdruckreiniger mit Verbrennungsmotor für universellen Einsatz überall da, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht.

### Ausstattung

- Handspritzpistole, verl. HD-Pistole
- Hochdruckschlauch, 10 m
- Strahlrohr, 1050 mm
- Dreifachdüse (0°/25°/40°), .
- Cage-Schutzrahmen
- Stabiler Stahlrohrrahmen zur Kranverladung

## IVC 60/24-2 Tact<sup>2</sup> M



1.576 - 105.0

### Beschreibung:

Kompakter, wendiger Industriesauger mit autom. Filterabreinigung Tact<sup>2</sup>. Ideal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und -bereichen mit gesundheitsgefährdenden Stäuben der Staubklasse M.

### Ausstattung

- Behältermaterial, Edelstahl
- Behälterentleerung, Absetzfahrgestell
- Filter, Flachfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Behälter im Lieferumfang, 60 l
- Filterabreinigung, automatisch
- Staubklasse: M
- Flachfilter: Im Lieferumfang enthalten



**BR 30/4 C Adv**


1.783 - 213.0

**Beschreibung:**

Die sehr kompakte und sehr leichte Scheuersaugmaschine ist die Alternative zur manuellen Reinigung von Hartflächen. Der Boden ist nach der Reinigung sofort trocken. Ideal zum Reinigen von kleineren Ladengeschäften, Restaurants, Tankstellen, Supermärkten...

**Ausstattung**

- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade

**BR 40/10 C Adv**


1.783 - 311.0

**Beschreibung:**

Die BR 40/10 C - die wirtschaftlichste Maschine ihrer Klasse. Die kompakte und kraftvolle Maschine verfügt über eine Arbeitsbreite von 400 mm und über ein Tankvolumen von 10 l. Die Advance-Variante verfügt über zusätzliche Transporträder und eine Bürstenanpressdruckverstellung.

**Ausstattung**

- Walzenbürste
- 2-Tank-System
- Netzbetrieb
- Variabler Anpressdruck
- Transporträder
- 2 Saugbalken, gerade

**BD 40/12 C Bp Pack**


1.783 - 401.0

**Beschreibung:**

Sehr kompakter batteriebetriebener Scheuersaugautomat mit 12 l Frisch- und 12 l Schmutzwasser und mit einer Flächenleistung von 1100m<sup>2</sup>/h. Zur wirtschaftlichen und gründlichen Unterhaltsreinigung von Flächen bis zu 700 m<sup>2</sup>.

**Ausstattung**

- Scheibenbürste
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Batterietyp, wartungsfrei
- Saugbalken, gebogen

**BR 40/25 C Ep**


1.515 - 102.0

**Beschreibung:**

Handgeführte, netzbetriebene Scheuersaugmaschine mit Walzentechnik und mit einer Flächenleistung von 1600 m<sup>2</sup>/h. Zur wirtschaftlichen Grund- und Unterhaltsreinigung und zum Polieren von Flächen bis zu 800 m<sup>2</sup>.

**Ausstattung**

- Walzenbürste
- Tank-in-Tank-Bauweise
- Netzbetrieb

**B 90 R Adv Dose Bp Pack**


1.161 - 311.0

**Beschreibung:**

In der Advance-Ausstattung lassen sich am Bedienpanel alle Betriebszustände ablesen oder die Bürstendrehzahl und Turbinenleistung auf die Bodenverhältnisse anpassen. Der Anpressdruck kann über 4 Stufen angepasst werden. Exakte Reinigungsmitteldosierung (DOSE).

**Ausstattung**

- Fahrtrieb
- Batterie
- Automatischer Wasserstopp
- Batterietyp, wartungsfrei
- Batterie und Ladegerät inkl.
- DOSE
- 2-Tank-System

## NT 35/1 Tact | NT 35/1 Tact Te



1.184 - 850.0 / 1.184 - 856.0

### Beschreibung:

Der NT 35/1 Tact Te ist ein handlicher, saugstarker und einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte Tact-System zur vollautomatischen Filterabreinigung sowie einer Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik.

### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Anti-Statik-System
- Eco-Filtersystem
- Schutzklasse I
- Stopplenkrolle
- Tact Filter Clean

## NT 40/1 Tact



1.184 - 864.0

### Beschreibung:

Speziell für den Einsatz auf Baustellen. Ausgestattet mit der bewährten TACT-Technologie und einem größeren, robusten Behälter. Hohe Saugleistung und Filterabreinigung. Stabile Lenkrollen und der Schubbügel sorgen für sicheren Stand und hohe Mobilität.

### Ausstattung

- Saugschlauch, 4 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm
- Fugendüse
- Abschaltautomatik
- Eco-Filtersystem
- Flachfilter, Papier
- Krümmer
- Schutzklasse II
- Stopplenkrolle
- Tact Filter Clean

## NT 45/1 Tact



1.145 - 830.0

### Beschreibung:

Der NT 45/1 Tact ist ein handlicher, saugstarker und einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte TACT-System zur vollautomatischen Filterabreinigung.

### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm
- Fugendüse
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Eco-Filtersystem
- Schutzklasse II
- Stopplenkrolle
- Tact Filter Clean
- Wartungsfreie Saugturbinen

## NT 55/1 Tact



1.146 - 820.0

### Beschreibung:

Der NT 55/1 Tact ist ein handlicher, saugstarker und einmotoriger Nass-/Trockensauger für den gewerblichen Einsatz. Er verfügt über das innovative, patentierte TACT-System zur vollautomatischen Filterabreinigung.

### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Eco-Filtersystem
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse II, Stopplenkrolle
- Tact Filter Clean



**NT 35/1 Tact Te M**

**Beschreibung:**

Handlicher, saugstarker, einmotoriger gewerblicher Nass-/Trockensauger mit innovativer, patentierter Filterabreinigung (TACT-System) und komplett ausgestattetem Zubehör sowie integrierter Saugschlauch- und Zubehöraufnahme.

**Ausstattung**

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse
- Fugendüse
- Anschlussmuffe für E-Werkzeuge
- Ein-/Ausschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Anti-Statik-System
- Eco-Filtersystem
- Flachfaltenfilter, Papier
- Schutzklasse I
- Stopplenkrolle

**NT 75/1 Me Ec H Z22**

**Beschreibung:**

Der TÜV-geprüfte Sicherheitssauger NT 75/1 Me Ec H Z22 ist ein starker einmotoriger Nass-/Trockensauger für explosiven Staub (Gefahrenklasse Zone 22) mit durchgängigem Anti-Statik-System.

**Ausstattung**

- Saugschlauch, 4 m
- Filtertüte, Vlies
- Nass-/Trockenbodendüse, 360 mm
- Fugendüse
- Anti-Statik-System
- Edelstahlbehälter
- Flachfaltenfilter, Papier
- Schubbügel
- Schutzklasse I
- Stopplenkrolle
- Staubklasse H

1.667 - 239.0

**NT 65/2 Tact<sup>2</sup>**

**Beschreibung:**

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale. Verfügt serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.

**Ausstattung**

- Saugschlauch, 4 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik
- Anti-Statik-System
- Eco-Filtersystem
- Krümmer
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse I
- Stopplenkrolle
- Tact Filter Clean

1.667 - 286.0

**NT 75/2 Tact<sup>2</sup> Me**

**Beschreibung:**

Hohe Mobilität und Leistung, Ausdauer, Robustheit und eine Vielzahl praktischer Ausstattungsmerkmale. Verfügt serienmäßig über das komplette Antistatik-Paket. Eine nicht zu unterschätzende Arbeitserleichterung überall dort, wo regelmäßig große Mengen feiner Stäube entfernt werden müssen.

**Ausstattung**

- Saugschlauch, 4 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik
- Anti-Statik-System
- Eco-Filtersystem
- Edelstahlbehälter
- Krümmer
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse I
- Stopplenkrolle

1.667 - 288.0

**NT 25/1 Ap | NT 35/1 Ap**

**Beschreibung:**

Beim NT 25/1 Ap handelt es sich um einen mobilen, professionellen NT-Sauger, der zukünftig den Einstieg in unsere neue Ap-Klasse darstellt.

**Ausstattung**

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm
- Fugendüse
- Krümmer
- Abschaltautomatik bei max. Füllmenge
- Eco-Filtersystem
- Flachfaltenfilter, Papier
- Schutzklasse II
- Wartungsfreie Saugturbinen

1.184 - 503.0 / 1.184 - 505.0

## NT 65/2 Ap



### Beschreibung:

Der NT 65/2 Ap ist ein leistungsstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für den professionellen Einsatz. Durch die effiziente Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.

1.667 - 291.0

## NT 27/1 Me Adv



### Beschreibung:

Beim NT 27/1 Me Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz.

1.428 - 114.0

## NT 70/2 | NT 70/3



### Beschreibung:

KÄRCHER-Qualität zum günstigen Preis: Die NT 70-Reihe bietet starke Sauger mit bis zu 3 Motoren. Mit ihrer hohen Saugleistung überzeugen die Geräte bei Nassanwendungen sowie bei Grobschmutz.

1.667 - 269.0 / 1.667 - 270.0

## NT 611 Eco K | NT 611 Mwff



### Beschreibung:

Einmotoriger, gewerblicher Nass- und Trockensauger mit 55 l Behältervolumen für alle Anwendungen im Handwerk, Gewerbe und in der Gebäudereinigung. Serienmäßig mit einem Grobfilter. Mechanische Filterabreinigung für die Reinigung des optionalen Flachfaltenfilters.

1.146 - 209 / 1.146 - 601.0

### Ausstattung

- Saugschlauch, 4 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse
- Fugendüse
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik
- Flachfaltenfilter, Papier
- Krümmer
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse II,
- Stopplenkrolle

### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Papier
- Nass-/Trockenbodendüse, 300 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter
- Patronenfilter, Papier
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schutzklasse II
- Wartungsfreie Saugturbinen, 1 Stück

### Ausstattung

- Saugschlauch, 4 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Nass-/Trockenbodendüse, 60 mm
- Fugendüse
- Patronenfilter
- Ablassschlauch
- Krümmer
- Patronenfilter, Papier
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse II

### Ausstattung

- Saugschlauch, 4 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Nass-/Trockenbodendüse
- Fugendüse, Grobschmutzfilter
- Ablassschlauch (ölbeständig)
- Abschaltautomatik
- Clipsys. zur Schlauchverläng.
- Ein-/Ausschaltautomatik
- Komplett entnehmbare Schmutzwasserpumpe
- Filterabreinigung mechanisch
- Stoßfester Umlaufschutz
- Schubbügel
- Schutzklasse I



### T 10/1



1.527 - 150.0

#### Beschreibung:

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Trockensauger mit ergonomischen Eigenschaften bei kompakter Bauweise, der speziell für die besonderen Bedürfnisse von Hotels, Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel konzipiert wurde.

#### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Vlies
- Waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter)
- Umschaltbare Bodendüse, 270 mm
- Behältermaterial, Kunststoff
- Bodendüse
- Clipsystem zur Schlauchverlängerung
- Schutzklasse II

### T 10/1



1.527 - 150.0

#### Beschreibung:

Bei diesem Gerät handelt es sich um einen äußerst robusten, funktionellen und leistungsstarken Trockensauger für den professionellen Anwender. Bei kompakter Bauweise, die speziell für die besonderen Bedürfnisse von Gastronomie, Gebäudereinigern und Einzelhandel konzipiert wurde.

#### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Saugrohr, Metall 2 x 0,5 m
- Filtertüte, Vlies
- Waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter)
- Umschaltbare Bodendüse, 270 mm
- Behältermaterial, Kunststoff
- Bodendüse
- Clipsystem zur Schlauchverlängerung
- Schutzklasse II

### T 12/1 Adv



1.355 - 100.0

#### Beschreibung:

Leiser und robuster Trockensauger mit Teleskopsaugrohr.

#### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Filtertüte, Vlies
- Umschaltbare Bodendüse, 285 mm
- Bodendüse

### T 15/1



1.355 - 200.0

#### Beschreibung:

Mit dem Trockensauger T 15/1 erneuern wir unser bestehendes, gewerbliches Trockensauger-Programm und besetzen dieses wichtige Marktsegment wieder mit einem herausragenden Top-Klasse-Modell.

#### Ausstattung

- Saugschlauch, 2,5 m
- Teleskopsaugrohr
- Filtertüte, Vlies
- Waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter)
- Umschaltbare Bodendüse, 285 mm
- Behältermaterial, Kunststoff
- Bodendüse
- Fugendüse
- Heizkörperdüse
- Polsterdüse

### T 9/1 Bp



1.528 - 100.0

#### Beschreibung:

Der neue Trockensauger T 9/1 Bp von KÄRCHER ist mit einer weltweit einzigartigen Hybrid-Technik ausgestattet: Je nach Bedarf kann mit oder ohne Netzbetrieb gereinigt werden. Er ist für den täglichen Dauergebrauch ausgerichtet.

#### Ausstattung

- Saugschlauch, 2 m
- Teleskopsaugrohr
- Filtertüte, Vlies
- Waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter)
- Umschaltbare Bodendüse, 285 mm
- Clipsystem zur Schlauchverlängerung
- Schnell-Ladegerät BC 4/3.0
- Schutzklasse II
- Wechsellakku 25.2V/3.3Ah

## BV 5/1



1.394 - 200.0

### Beschreibung:

Der neue Rückensauger BV 5/1, der wie ein Rucksack bequem auf dem Rücken getragen wird, ist mit nur 5,3 kg noch leichter und leistungsstärker als sein Vorgängermodell.

### Ausstattung

- Saugschlauch, 1,5 m
- Teleskopsaugrohr
- Filtertüte, Vlies
- Waschbarer Nylon-Filter (Hauptfilter)
- Umschaltbare Bodendüse, 285 mm
- Behältermaterial, Kunststoff
- Clipsystem zur Schlauchverlängerung
- Fugendüse
- Polsterdüse
- Schutzklasse II

## CV 30/1



1.023 - 116.0

### Beschreibung:

Teppichbürstsauger mit 300 mm Arbeitsbreite, patentierter Fliehkraftkupplung, ausziehbarem Saugrohr, manueller Bürstenanpassung, ergonomischem Griff und 3-fach-Filter-system. Inkl. Zubehör.

### Ausstattung

- Fugendüse
- Polsterdüse
- Saugrohr, herausnehmbar
- Dehnsaugschlauch
- Filtertüte, Vlies
- Filterzustandsanzeige
- Handgriff höhenverstellbar
- Schutzklasse II
- Bürstenwalze, 1 Stück

## CV 38/2



1.033 - 312.0

### Beschreibung:

Der Bürstsauger vereint herausragende Reinigungseigenschaften und einen hohen ergonomischen Komfort (integrierte Zubehör- und Kabelaufnahme, leichte Bedienbarkeit, komfortabler Handgriff inkl. Höhenverstellung) mit einem attraktiven Preis.

### Ausstattung

- Fugendüse
- Polsterdüse
- Saugrohr, herausnehmbar
- Dehnsaugschlauch
- Filtertüte, Vlies
- Filterzustandsanzeige
- Handgriff
- Handgriff höhenverstellbar
- Bürstenwalze, 1 Stück



**KM 35/5 C**


1.327 - 330.0

**Beschreibung:**

Die innovative, akkubetriebene Kleinkehrmaschine ist konzipiert für die Zwischen- und Unterhaltsreinigung kleinerer Hartflächen. Das beeindruckende Kehrergebnis überzeugt auch bei randnahe Kehren. Ein leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku erlaubt komfortable Arbeitseinsätze.

**Ausstattung**

- Kehrtrieb elektrisch
- Schubbügel klappbar
- Batterie und Einbauladegerät inkl.
- Überkopf-Kehrprinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz

**KM 70/20 C**


1.517 - 106.0

**Beschreibung:**

Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Kehrleistung bis 2.800 qm. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Die Hauptkehrwalze kann mit einem Handgriff in 6 Stufen abgesenkt bzw. angehoben werden.

**Ausstattung**

- Feinstaubfilter
- Kehrtrieb manuell
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufel-Prinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz

**KM 70/30 C Bp Pack**


1.517 - 214.0

**Beschreibung:**

Handkehrmaschine mit elektrischem Kehrwalzen- und Seitenbesenantrieb für gleichermaßen gute Kehrwirkung in Links- und Rechtskurven. Für Innen- und Außenreinigung, Staubfilter, robuster Kunststoffrahmen, leicht einstellbare Hauptkehrwalze und stufenlos einstellbarer Seitenbesen.

**Ausstattung**

- Feinstaubfilter
- Kehrtrieb elektrisch
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Schubbügel klappbar
- Batterie und Einbauladegerät
- Kehrschaufel-Prinzip
- Außeneinsatz
- Inneneinsatz

**KM 80 W8**


1.335 - 500.0

**Beschreibung:**

Multifunktionale Kehrmaschine für den Ganzjahreseinsatz. Zum Beispiel mit Serien-Frontbesen und einem zusätzlichen Kehrbehälter für den Sommer oder mit dem Schneeschild im Winter.

**Ausstattung**

- Hauptkehrwalze einstellbar
- Schubbügel klappbar
- Kehrschaufel-Prinzip
- Fahrtrieb vorwärts
- Fahrtrieb

**KM 75/40 W P**


1.049 - 205.0

**Beschreibung:**

Handgeführte Kehrmaschine mit Honda-Benzinmotor, ideal zur gründlichen Reinigung von Außenflächen ab 600 qm. Hohe Bedienerfreundlichkeit dank EASY-Operation-Konzept und fahrbarem Kehrgutbehälter mit Trolley-System. Hohes Maß an Wendigkeit durch kompakte Abmessungen und Fahrtrieb.

**Ausstattung**

- Polyester-Flachfilter
- Filterabreinigung manuell
- Fahrtrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Schubbügel klappbar
- Überkopf-Kehrprinzip
- Absaugung
- Saugstromregulierung
- Seitenbesen, anhebbar/justierbar

## KM 75/40 W Bp Pack



1.049 - 207.0

### Beschreibung:

Handgeführte Kehr- und Saugmaschine als Batterieversion, inklusive Batterie und elektronisch gesteuertem Ladegerät.

### Ausstattung

- Polyester-Flachfilter
- Filterabreinigung manuell
- Fahrtrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Batterie und Einbauladegerät
- Schubbügel klappbar
- Überkopf-Kehrprinzip
- Absaugung
- Batterieanzeige
- Saugstromregulierung
- Seitenbesen, anhebbbar/justierbar

## KM 85/50 W8 | KM 85/50 W Bn Pad Adv



1.351 - 190.08 / 1.351 - 115.0

### Beschreibung:

Komfortable Nachläufer-Kehrmaschine für mittlere Flächen von 500-2800 qm mit großer Filterfläche und großem Kehrgutbehälter.

### Ausstattung

- Polyester-Flachfilter
- Filterabreinigung manuell
- Fahrtrieb vorwärts
- Hauptkehrwalze einstellbar
- Kehrgutbehälter, fahrbar
- Grobschmutzklappe
- Überkopf-Kehrprinzip
- Fahrtrieb
- Außeneinsatz
- Saugstromregulierung
- Seitenbesen, anhebbbar/justierbar

## KM 90/60 Rg



1.047 - 204.0

### Beschreibung:

Aufsitzkehrmaschine mit Honda-Benzinmotor zur Reinigung von Außenflächen ab 1.500 qm. Bedien- und Fahrkomfort dank EASY-Operation-Konzept. Das Kehrgutbehälterkonzept mit zwei Schubladen sorgt für einfaches Entleeren des Kehrgutes. Überzeugend: automatische Filterabreinigung.

### Ausstattung

- Polyester-Rundfilter
- Filterabreinigung manuell, auto.
- Fahrtrieb, hydrostatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopf-Kehrprinzip
- Fahrtrieb vor- u. rückwärts
- Absaugung
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Räder, luftbereift
- Seitenbesen, pneumatisch gesteuert

## KMR 100/100 Rg



1.280 - 105.0

### Beschreibung:

Komfortable und moderne Aufsitzkehrmaschine für professionellen Einsatz im Außen- und Innenbereich für Flächen von 8.000 - 10.400 qm/h.

### Ausstattung

- Polyester-Rundfilter
- Filterabreinigung manuell, auto.
- Fahrtrieb, hydrostatisch
- Hauptkehrwalze pendelnd
- Saugstromregulierung
- Grobschmutzklappe
- Überkopf-Kehrprinzip
- Fahrtrieb vor- u. rückwärts
- Absaugung
- Außeneinsatz
- Betriebsstundenzähler
- Kehrfunktion, abschaltbar
- Räder, luftbereift



**Puzzi 8/1 C**



1.100 - 225.0

**Beschreibung:**

Sprühextraktionsgerät im Einstiegsbereich. Kann für die Polsterreinigung oder für die Fleckentfernung auf Teppichböden eingesetzt werden. Serienmäßig mit Sprühsaugschlauch und ergonomisch gestalteter Handdüse ausgestattet.

**Ausstattung**

- Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung, 2,5 m
- Handdüse
- Integrierte Zubehöraufnahme für Handdüse
- Netzkabel, 7,5 m
- Polsterdüse
- Handtool

**Puzzi 10/1**



1.100 - 130.0

**Beschreibung:**

Das Sprühextraktionsgerät Puzzi 10/1 eignet sich zur Reinigung kleiner bis mittlerer Flächen, von Polstermöbeln, Autositzen oder zur Fleckentfernung. Jetzt mit intelligenter Zubehörintegration und praktischer Kabelaufwicklung.

**Ausstattung**

- Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung 2,5m
- Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe
- Handtool
- Polsterdüse

**Puzzi 10/2**



1.193 - 120.0

**Beschreibung:**

Sprühextraktionsgeräte in neuem, attraktivem Design! Mit intelligenter Zubehörintegration und praktischer Kabelaufwicklung. Die ideale Reinigungslösung für textile Oberflächen aller Art. Doppelte Pumpenleistung und Anschluss für Power-Waschkopf, z. B. PW 30/1.

**Ausstattung**

- Sprühschlauch mit integrierter Wasserzuführung, 2,5m
- Schmale Bodendüse komplett mit flexibler Sauglippe
- Handtool
- Entschäumer-Tank und Dosierung
- Steckdose für Power-Waschkopf, z.B. PW 30/1
- Staufach für Reinigungsmittel-Tabs

**PW 30/1**



1.913 - 103.0

**Beschreibung:**

Zusatz-Bürst-Waschkopf für den Waschsauger Puzzi 300 S zur Erhöhung der Flächenleistung um ca. 35 %. Zur Intensivierung des Grundreinigungsvorgangs durch rotierende Bürsten wurde als Zusatzgerät für den KÄRCHER-Waschsauger Puzzi 300 S der Profi-Waschkopf PW 30/1 entwickelt.

**Ausstattung**

- Rotierende Bürsten  
Die rotierenden Bürsten intensivieren den Grundreinigungsvorgang.
- Höhere Flächenleistung  
Der Profi-Waschkopf PW 30/1 erhöht die Flächenleistung um weitere 80 % im Vergleich zum Vorgängermodell.

**SG 4/4**



1.092 - 104.0

**Beschreibung:**

Ein Dampfreiniger für den gewerblichen Bereich. Eine Besonderheit dieses Gerätes ist die kontinuierliche Befüllung des Dampfkessels über einen zusätzlichen Wassertank, was ein Arbeiten ohne Unterbrechungen erlaubt.

**Ausstattung**

- Dampfsaugschlauch mit Handgriff
- Dampfrohre 2x
- Bodendüse
- Handdüse
- Powerdüse
- Rundbürste: schwarz
- Polsterdüse mit Bürste
- Behältermaterial: Kunststoff
- Einfülltrichter für 2-Tank-System

## IVC 60/24-2 Ap



1.576 - 104.0

### Beschreibung:

Kompakter und wendiger Industriesauger der Einstiegsklasse. Mit halbautom. Filterabreinigung, großen Rädern und Bremsrollen. Ideal zur Reinigung von Produktionsmaschinen und -bereichen.

### Ausstattung

- Behältermaterial, Edelstahl
- Behälterentleerung, Absetzfahrgestell
- Filter, Flachfilter
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Behälter im Lieferumfang, 60 l
- Filterabreinigung, Halbautomatik
- Flachfilter, Im Lieferumfang enthalten

## IVC 60/30 Ap



1.576 - 107.0

### Beschreibung:

Der kompakte Industriesauger IVC 60/30 Ap ist ideal für Fertigungsbereiche und Produktionsmaschinen. Dank verschleißfreiem Seitenkanalverdichter eignet er sich auch bestens für Dauereinsätze.

### Ausstattung

- Behältermaterial: Edelstahl
- Behälterentleerung, Absetzfahrgestell
- Filter, Flachfilter
- Filtermaterial, Papier
- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Behälter im Lieferumfang, 60 l
- Filterabreinigung: manuell

## IV 60/24-2 W | IV 60/36-3 W



1.573 - 200.0 / 1.573 - 300.0

### Beschreibung:

Industriesauger für den Nass- und Trockeneinsatz. Er ist ein mobiler und in vielen Zielgruppen vielseitig einsetzbarer Sauger. Aufgrund der Bauart der Motoren wird dieses Gerät üblicherweise nicht im Dauereinsatz eingesetzt. Der Sauger wird mit 220-240 V, 50-60 Hz betrieben.

### Ausstattung

- Zubehör im Lieferumfang: Nein
- Passender Behälter (nass), 6.394-528.0
- Passender Behälter (trocken), 6.394-523.0

## PC 100 M2 BIO



1.626 - 722.0

### Beschreibung:

Die Reinigungsalternative zur Öl- und Fettentfernung auf Bio-Basis. Die Reinigung erfolgt ohne Lösungsmittel. Natürliche Mikroorganismen gelangen in die Flüssigkeit und beginnen mit dem Recycling. Durch biologischen Abbau der Verschmutzungen entfällt ein regelmäßiger Wasserwechsel sowie dessen Entsorgung.

### Ausstattung

- Pinsel (reinigungsmitteldurchflutet)
- Waschhahn
- Wasserstandskontrolle



**jenpneumatik & Schlauchtechnik GmbH**

Ernst-Ruska-Ring 31  
07745 Jena

Tel: +49(0)36 41. 35 63 - 0  
Fax: +49(0)36 41. 35 63 - 20

[mail@jenpneumatik.de](mailto:mail@jenpneumatik.de)  
[www.jenpneumatik.de](http://www.jenpneumatik.de)